



Акустические экраны RAND Acoustic со штыревыми кронштейнами


Цвета: Bravo blue, Bravo grey, Тетро 7 (Синий), Тетро 8 (Зеленый), Тетро 9 (Графит), Тетро 10 (Серый), Красный 26-22, Зеленый C-30, Синий C-06


Регион: Москва / Санкт-Петербург

Цены в рублях на 10.03.2025

Изображение	Артикул	Габаритные размеры	Описание	Вес (кг)	Объем (м.куб.)	Цена
Экраны фронтальные высотой 500 мм						
	XAFP 1250	1200x30x500	Экраны фронтальные звукопоглощающие выполнены на основе ЛДСП и звукопоглощающего слоя пенополиуретана с каждой стороны. Внешняя обивка – высокопрочная мебельная ткань из 100% полиэстера. Экраны комплектуются специальными штыревыми кронштейнами со струбциной для крепления к передней части столешницы. Толщина металла струбцины – 4 мм, диаметр штыря – 10 мм.	8.02	0.023	7,532.70
	XAFP 1365*	1360x30x500		9.00	0.026	8,421.80
	XAFP 1450	1400x30x500		8.52	0.027	8,421.80
	XAFP 1565*	1560x30x500		12.00	0.029	9,101.80
	XAFP 1650	1600x30x500		9.72	0.030	9,101.80
	XAFP 1765*	1760x30x500		13.50	0.033	9,780.10

Экраны фронтальные высотой 600 мм						
	XAFP 1260	1200x30x600	Экраны фронтальные звукопоглощающие выполнены на основе ЛДСП и звукопоглощающего слоя пенополиуретана с каждой стороны. Внешняя обивка – высокопрочная мебельная ткань из 100% полиэстера. Экраны комплектуются специальными штыревыми кронштейнами со струбциной для крепления к передней части столешницы. Толщина металла струбцины – 4 мм, диаметр штыря – 10 мм.	8.22	0.027	8,154.90
	XAFP 1366*	1360x30x600		9.50	0.031	8,783.90
	XAFP 1460	1400x30x600		9.72	0.031	8,783.90
	XAFP 1566*	1560x30x600		12.50	0.035	9,837.90
	XAFP 1660	1600x30x600		11.52	0.036	9,837.90
	XAFP 1766*	1760x30x600		13.00	0.039	10,890.20

Экраны торцевые высотой 500 мм						
	XASP 550	560x30x500	Экраны торцевые звукопоглощающие выполнены на основе ЛДСП и звукопоглощающего слоя пенополиуретана с каждой стороны. Внешняя обивка – высокопрочная мебельная ткань из 100% полиэстера. Экраны комплектуются специальными штыревыми кронштейнами для крепления к боковой стороне столешницы. Толщина металла в основании кронштейна – 4 мм, диаметр штыря – 10 мм.	4.15	0.009	4,685.20
	XASP 650	660x30x500		4.75	0.011	5,314.20
	XASP 750*	760x30x500		5.350	0.014	5,943.20
	XASP 850	860x30x500		6.06	0.015	6,077.50

Экраны торцевые высотой 600 мм						
	XASP 560	560x30x600	Экраны торцевые звукопоглощающие выполнены на основе ЛДСП и звукопоглощающего слоя пенополиуретана с каждой стороны. Внешняя обивка – высокопрочная мебельная ткань из 100% полиэстера. Экраны комплектуются специальными штыревыми кронштейнами для крепления к боковой стороне столешницы. Толщина металла в основании кронштейна – 4 мм, диаметр штыря – 10 мм.	4.75	0.011	5,185.00
	XASP 660	660x30x600		5.55	0.013	5,572.60
	XASP 760*	760x30x600		6.45	0.017	6,045.20
	XASP 860	860x30x600		7.16	0.018	6,388.60

Техническая информация по установке кронштейна струбцина




Таблица соответствия серий для кронштейна струбцина

	Фронтальный экран	Боковой экран	Фронтальный экран для рабочей станции	Боковой экран для рабочей станции
IMAGO	✓			
IMAGO-M	✓	✓		
IMAGO-S				
LOFTIS	✓	✓		
OFFIX NEW	✓	✓		
SIMPLE	✓			
WAVE	✓		✓	
XTEN	✓		✓	
XTEN-GLOSS	✓		✓	
XTEN-M				
XTEN-S	✓		✓	
XTEN-Q	✓		✓	
XTEN-UP	✓	✓		

Экраны, отмеченные *, адаптированы по длине к столам серии LOFTIS и рекомендованы для применения именно с данной коллекцией

Акустические экраны RAND Acoustic с универсальными кронштейнами

(установка боковых экранов без сверления столешниц сверху)

Цвета: Bravo blue, Bravo grey, Тетра 8 (Зеленый), Тетра 7 (Синий), Тетра 10 (Серый), Тетра 9 (Графит), Красный 26-22, Зеленый С-30, Синий С-06








Изображение	Артикул	Габаритные размеры	Описание	Вес (кг)	Объем (м.куб.)	Цена
Экраны фронтальные высотой 500 мм						
	XAFP 1250.1	1200x30x500	Экраны фронтальные звукопоглощающие выполнены на основе ЛДСП и звукопоглощающего слоя пенополиуретана с каждой стороны. Внешняя обивка – высокопрочная мебельная ткань из 100% полиэстера. Экраны комплектуются специальными кронштейнами, состоящими из 2-х внешних и 2-х внутренних уголков для крепления к столешнице. Толщина металла уголков – 3 мм.	8.60	0.023	8,041.00
	XAFP 1450.1	1400x30x500		9.10	0.027	8,930.10
	XAFP 1650.1	1600x30x500		10.30	0.030	9,610.10
Экраны фронтальные высотой 600 мм						
	XAFP 1260.1	1200x30x600	Экраны фронтальные звукопоглощающие выполнены на основе ЛДСП и звукопоглощающего слоя пенополиуретана с каждой стороны. Внешняя обивка – высокопрочная мебельная ткань из 100% полиэстера. Экраны комплектуются специальными кронштейнами, состоящими из 2-х внешних и 2-х внутренних уголков для крепления к столешнице. Толщина металла уголков – 3 мм.	8.80	0.027	8,663.20
	XAFP 1460.1	1400x30x600		10.30	0.031	9,292.20
	XAFP 1660.1	1600x30x600		12.10	0.036	10,346.20
Экраны торцевые высотой 500 мм						
	XASP 550.1	560x30x500	Экраны торцевые звукопоглощающие выполнены на основе ЛДСП и звукопоглощающего слоя пенополиуретана с каждой стороны. Внешняя обивка – высокопрочная мебельная ткань из 100% полиэстера. Экраны комплектуются специальными кронштейнами, состоящими из 2-х внешних и 2-х внутренних уголков для крепления к столешнице. Толщина металла уголков – 3 мм.	5.00	0.010	5,302.30
	XASP 650.1	660x30x500		5.60	0.012	5,931.30
	XASP 850.1	860x30x500		6.90	0.016	6,694.60
Экраны торцевые высотой 600 мм						
	XASP 560.1	560x30x600	Экраны торцевые звукопоглощающие выполнены на основе ЛДСП и звукопоглощающего слоя пенополиуретана с каждой стороны. Внешняя обивка – высокопрочная мебельная ткань из 100% полиэстера. Экраны комплектуются специальными кронштейнами, состоящими из 2-х внешних и 2-х внутренних уголков для крепления к столешнице. Толщина металла уголков – 3 мм.	5.60	0.012	5,802.10
	XASP 660.1	660x30x600		6.40	0.014	6,189.70
	XASP 860.1	860x30x600		8.01	0.019	7,005.70
Техническая информация по установке кронштейна-уголка						
	 					

Таблица соответствия серий для кронштейна-уголка

	Фронтальный экран	Боковой экран	Фронтальный экран для рабочей станции	Боковой экран для рабочей станции
IMAGO	✓			-
IMAGO-M	✓	✓		-
IMAGO-S	✓	✓		-
OFFIX NEW	✓	✓		-
SIMPLE	✓			-
WAVE	✓	✓		✓
XTEN	✓	✓		✓
XTEN-GLOSS	✓			-
XTEN-M	✓	✓		-
XTEN-S	✓	✓		✓
XTEN-Q	✓	✓		✓
XTEN-UP	✓			-






Экраны, отмеченные *, адаптированы по длине к столам серии LOFTIS и рекомендованы для применения именно с данной коллекцией


Акустические напольные перегородки RAND Acoustic

с фетровыми опорами

Ткань рогожка ТЕМПО - Темро 7 (Синий), Темро9 (Графит), Темро10 (Серый), Темро 14 (Желтый), Темро 21 (Зеленый)

Ткань рогожка КИТОН - Kiton 01 (Бежевый), Kiton 03 (Желтый), Kiton 07 (Черный), Kiton 08 (Зеленый), Kiton 09 (Оранжевый), Kiton 11 (Синий)

Изображение	Артикул	Габаритные размеры	Описание	Вес (кг)	Объем (м.куб.)	Цена
Акустические напольные перегородки высотой 1200						
	RA.F-70/120	700x28x1200	Акустическая напольная перегородка с закругленными углами в верхней части, радиус закругления 90мм. Перегородка выполнена на основе ЛДСП т.16мм и звукопоглощающего слоя с каждой стороны (изолон). Внешняя обивка – высокопрочная мебельная ткань-рогожка. Комплектуется металлическими опорами с фетровыми наконечниками, толщина металла 5мм, цвет - Серый. Упаковка перегородки в пленку и гофркартон.	18.0	0.045	16,080.30
	RA.F-80/120	800x28x1200		19.0	0.050	16,627.70
	RA.F-100/120	1000x28x1200		22.0	0.060	17,455.60
	RA.F-120/120	1200x28x1200		24.0	0.070	18,591.20
	RA.F-140/120	1400x28x1200		27.0	0.081	21,681.80
Акустические напольные перегородки высотой 1400						
	RA.F-70/140	700x28x1400	Акустическая напольная перегородка с закругленными углами в верхней части, радиус закругления 90мм. Перегородка выполнена на основе ЛДСП т.16мм и звукопоглощающего слоя с каждой стороны (изолон). Внешняя обивка – высокопрочная мебельная ткань-рогожка. Комплектуется металлическими опорами с фетровыми наконечниками, толщина металла 5мм, цвет - Серый. Упаковка перегородки в пленку и гофркартон.	20.0	0.051	17,673.20
	RA.F-80/140	800x28x1400		21.0	0.057	18,246.10
	RA.F-100/140	1000x28x1400		24.0	0.069	19,306.90
	RA.F-120/140	1200x28x1400		29.5	0.081	20,428.90
	RA.F-140/140	1400x28x1400		30.0	0.093	22,295.50
Акустические напольные перегородки высотой 1500						
	RA.F-70/150	700x28x1500	Акустическая напольная перегородка с закругленными углами в верхней части, радиус закругления 90мм. Перегородка выполнена на основе ЛДСП т.16мм и звукопоглощающего слоя с каждой стороны (изолон). Внешняя обивка – высокопрочная мебельная ткань-рогожка. Комплектуется металлическими опорами с фетровыми наконечниками, толщина металла 5мм, цвет - Серый. Упаковка перегородки в пленку и гофркартон.	21.0	0.054	18,550.40
	RA.F-80/150	800x28x1500		22.0	0.060	19,264.40
	RA.F-100/150	1000x28x1500		25.0	0.073	20,156.90
	RA.F-120/150	1200x28x1500		28.0	0.086	21,241.50
	RA.F-140/150	1400x28x1500		32.0	0.099	29,753.40
Акустические напольные перегородки высотой 1600						
	RA.F-70/160	700x28x1800	Акустическая напольная перегородка с закругленными углами в верхней части, радиус закругления 90мм. Перегородка выполнена на основе ЛДСП т.16мм и звукопоглощающего слоя с каждой стороны (изолон). Внешняя обивка – высокопрочная мебельная ткань-рогожка. Комплектуется металлическими опорами с фетровыми наконечниками, толщина металла 5мм, цвет - Серый. Упаковка перегородки в пленку и гофркартон.	22.0	0.057	19,541.50
	RA.F-80/160	800x28x1600		23.0	0.064	20,143.30
	RA.F-100/160	1000x28x1600		26.0	0.078	21,214.30
	RA.F-120/160	1200x28x1600		29.0	0.091	22,477.40
	RA.F-140/160	1400x28x1600		33.0	0.105	31,535.00
Акустические напольные перегородки высотой 1800						
	RA.F-70/180	700x26x1800	Акустическая напольная перегородка с закругленными углами в верхней части, радиус закругления 90мм. Перегородка выполнена на основе ЛДСП т.16мм и звукопоглощающего слоя с каждой стороны (изолон). Внешняя обивка – высокопрочная мебельная ткань-рогожка. Комплектуется металлическими опорами с фетровыми наконечниками, толщина металла 5мм, цвет - Серый. Упаковка перегородки в пленку и гофркартон.	22.0	0.063	21,297.60
	RA.F-80/180	800x26x1800		24.0	0.071	22,064.30
	RA.F-100/180	1000x26x1800		28.0	0.086	23,439.60
	RA.F-120/180	1200x26x1800		32.0	0.102	24,740.10
	RA.F-140/180	1400x26x1800		36.0	0.117	34,829.60






Акустические напольные перегородки со скосом высотой 1200						
	RA.S.F-70/120	700x28x1200	Акустическая напольная перегородка со скосом и с закругленными углами в верхней части, радиус закругления 90мм. Перегородка выполнена на основе ЛДСП т.16мм и звукопоглощающего слоя с каждой стороны (изолон). Внешняя обивка – высокопрочная мебельная ткань-рогожка. Комплектуется металлическими опорами с фетровыми наконечниками, толщина металла 5мм, цвет - Серый. Упаковка перегородки в пленку и гофркартон.	16.0	0.045	15,782.80
	RA.S.F-80/120	800x28x1200		17.0	0.050	16,318.30
	RA.S.F-100/120	1000x28x1200		20.0	0.060	17,117.30
	RA.S.F-120/120	1200x28x1200		22.0	0.070	18,222.30
	RA.S.F-140/120	1400x28x1200		27.0	0.081	21,222.80
Акустические напольные перегородки со скосом высотой 1400						
	RA.S.F-70/140	700x28x1400	Акустическая напольная перегородка со скосом и с закругленными углами в верхней части, радиус закругления 90мм. Перегородка выполнена на основе ЛДСП т.16мм и звукопоглощающего слоя с каждой стороны (изолон). Внешняя обивка – высокопрочная мебельная ткань-рогожка. Комплектуется металлическими опорами с фетровыми наконечниками, толщина металла 5мм, цвет - Серый. Упаковка перегородки в пленку и гофркартон.	18.0	0.051	17,329.80
	RA.S.F-80/140	800x28x1400		19.0	0.057	17,892.50
	RA.S.F-100/140	1000x28x1400		22.0	0.069	18,917.60
	RA.S.F-120/140	1200x28x1400		25.0	0.081	20,009.00
	RA.S.F-140/140	1400x28x1400		28.0	0.093	21,821.20
Акустические напольные перегородки со скосом высотой 1500						
	RA.S.F-70/150	700x28x1500	Акустическая напольная перегородка со скосом и с закругленными углами в верхней части, радиус закругления 90мм. Перегородка выполнена на основе ЛДСП т.16мм и звукопоглощающего слоя с каждой стороны (изолон). Внешняя обивка – высокопрочная мебельная ткань-рогожка. Комплектуется металлическими опорами с фетровыми наконечниками, толщина металла 5мм, цвет - Серый. Упаковка перегородки в пленку и гофркартон.	19.0	0.054	18,184.90
	RA.S.F-80/150	800x28x1500		20.0	0.060	18,876.80
	RA.S.F-100/150	1000x28x1500		23.0	0.073	19,742.10
	RA.S.F-120/150	1200x28x1500		26.0	0.086	20,796.10
	RA.S.F-140/150	1400x28x1500		30.0	0.099	29,056.40
Акустические напольные перегородки со скосом высотой 1600						
	RA.S.F-70/160	700x28x1600	Акустическая напольная перегородка со скосом и с закругленными углами в верхней части, радиус закругления 90мм. Перегородка выполнена на основе ЛДСП т.16мм и звукопоглощающего слоя с каждой стороны (изолон). Внешняя обивка – высокопрочная мебельная ткань-рогожка. Комплектуется металлическими опорами с фетровыми наконечниками, толщина металла 5мм, цвет - Серый. Упаковка перегородки в пленку и гофркартон.	20.0	0.057	19,143.70
	RA.S.F-80/160	800x28x1600		21.0	0.064	19,728.50
	RA.S.F-100/160	1000x28x1600		24.0	0.078	20,767.20
	RA.S.F-120/160	1200x28x1600		27.0	0.091	21,998.00
	RA.S.F-140/160	1400x28x1600		31.0	0.105	30,788.70
Акустические напольные перегородки со скосом высотой 1800						
	RA.S.F-70/180	700x28x1800	Акустическая напольная перегородка со скосом и с закругленными углами в верхней части, радиус закругления 90мм. Перегородка выполнена на основе ЛДСП т.16мм и звукопоглощающего слоя с каждой стороны (изолон). Внешняя обивка – высокопрочная мебельная ткань-рогожка. Комплектуется металлическими опорами с фетровыми наконечниками, толщина металла 5мм, цвет - Серый. Упаковка перегородки в пленку и гофркартон.	20.0	0.063	20,850.50
	RA.S.F-80/180	800x28x1800		22.0	0.071	21,596.80
	RA.S.F-100/180	1000x28x1800		26.0	0.086	22,929.60
	RA.S.F-120/180	1200x28x1800		30.0	0.102	24,192.70
	RA.S.F-140/180	1400x28x1800		34.0	0.117	33,989.80
Соединительные элементы						
	SA-PR	107x32x5	Для прямых соединений напольных перегородок. Соединители из металла т.5мм, покрытие - краска, цвет - серый. Комплект из 2 шт.	0.3	0.0002	328.10
	SA-UG	82x57x5	Для Г-образных соединений напольных перегородок. Соединители из металла т.5мм, покрытие - краска, цвет - серый. Комплект из 2 шт.	0.3	0.0002	435.20
	SA-TO	132x57x5	Для Т-образных соединений напольных перегородок. Соединители из металла т.5мм, покрытие - краска, цвет - серый. Комплект из 2 шт.	0.2	0.0002	589.90
	SA-XO	132x107x5	Для крестообразных соединений напольных перегородок. Соединители из металла т.5мм, покрытие - краска, цвет - серый. Комплект из 2 шт.	0.2	0.0002	965.60

Акустические напольные перегородки RAND Acoustic

с колесными опорами

Ткань рогожка **ТЕМРО** - Темро 7 (Синий), Темро9 (Графит), Темро10 (Серый), Темро 14 (Желтый), Темро 21 (Зеленый)

Ткань рогожка **KITON** - Kiton 01 (Бежевый), Kiton 03 (Желтый), Kiton 07 (Черный), Kiton 08 (Зеленый), Kiton 09 (Оранжевый), Kiton 11 (Синий)

Изображение	Артикул	Габаритные размеры	Описание	Вес (кг)	Объем (м.куб.)	Цена
Напольные перегородки высотой 1200						
	RA.R-70/120	700x26x1200	Акустическая напольная перегородка с закругленными углами в верхней части, радиус закругления 90мм. Перегородка выполнена на основе ЛДСП т.16мм и звукопоглощающего слоя с каждой стороны (изолон). Внешняя обивка – высокопрочная мебельная ткань-рогожка. Комплектуется колесными опорами, толщина металла 5мм, цвет - Серый. Упаковка перегородки в пленку и гофркартон.	18.2	0.050	18,006.40
	RA.R-80/120	800x26x1200		19.2	0.050	18,553.80
	RA.R-100/120	1000x26x1200		22.2	0.060	19,381.70
	RA.R-120/120	1200x26x1200		24.2	0.070	20,517.30
	RA.R-140/120	1400x26x1200		27.2	0.080	23,607.90
Напольные перегородки высотой 1400						
	RA.R-70/140	700x26x1400	Акустическая напольная перегородка с закругленными углами в верхней части, радиус закругления 90мм. Перегородка выполнена на основе ЛДСП т.16мм и звукопоглощающего слоя с каждой стороны (изолон). Внешняя обивка – высокопрочная мебельная ткань-рогожка. Комплектуется колесными опорами, толщина металла 5мм, цвет - Серый. Упаковка перегородки в пленку и гофркартон.	20.2	0.050	19,599.30
	RA.R-80/140	800x26x1400		21.2	0.060	20,172.20
	RA.R-100/140	1000x26x1400		24.2	0.070	21,233.00
	RA.R-120/140	1200x26x1400		29.7	0.080	22,355.00
	RA.R-140/140	1400x26x1400		30.2	0.090	24,221.60
Напольные перегородки высотой 1500						
	RA.R-70/150	700x26x1500	Акустическая напольная перегородка с закругленными углами в верхней части, радиус закругления 90мм. Перегородка выполнена на основе ЛДСП т.16мм и звукопоглощающего слоя с каждой стороны (изолон). Внешняя обивка – высокопрочная мебельная ткань-рогожка. Комплектуется колесными опорами, толщина металла 5мм, цвет - Серый. Упаковка перегородки в пленку и гофркартон.	21.2	0.050	20,476.50
	RA.R-80/150	800x26x1500		22.2	0.060	21,190.50
	RA.R-100/150	1000x26x1500		25.2	0.070	22,083.00
	RA.R-120/150	1200x26x1500		28.2	0.090	23,167.60
	RA.R-140/150	1400x26x1500		32.2	0.100	31,679.50
Напольные перегородки высотой 1600						
	RA.R-70/160	700x26x1600	Акустическая напольная перегородка с закругленными углами в верхней части, радиус закругления 90мм. Перегородка выполнена на основе ЛДСП т.16мм и звукопоглощающего слоя с каждой стороны (изолон). Внешняя обивка – высокопрочная мебельная ткань-рогожка. Комплектуется колесными опорами, толщина металла 5мм, цвет - Серый. Упаковка перегородки в пленку и гофркартон.	22.2	0.060	21,467.60
	RA.R-80/160	800x26x1600		23.2	0.060	22,069.40
	RA.R-100/160	1000x26x1600		26.2	0.080	23,140.40
	RA.R-120/160	1200x26x1600		29.2	0.090	24,403.50
	RA.R-140/160	1400x26x1600		33.2	0.110	33,461.10
Напольные перегородки высотой 1800						
	RA.R-70/180	700x26x1800	Акустическая напольная перегородка с закругленными углами в верхней части, радиус закругления 90мм. Перегородка выполнена на основе ЛДСП т.16мм и звукопоглощающего слоя с каждой стороны (изолон). Внешняя обивка – высокопрочная мебельная ткань-рогожка. Комплектуется колесными опорами, толщина металла 5мм, цвет - Серый. Упаковка перегородки в пленку и гофркартон.	22.2	0.060	23,223.70
	RA.R-80/180	800x26x1800		24.2	0.070	23,990.40
	RA.R-100/180	1000x26x1800		28.2	0.090	25,365.70
	RA.R-120/180	1200x26x1800		32.2	0.100	26,666.20
	RA.R-140/180	1400x26x1800		36.2	0.120	36,755.70

Акустические напольные перегородки со скосом высотой 1200						
	RA.S.R-70/120	700x28x1200	Акустическая напольная перегородка со скосом с закругленными углами в верхней части, радиус закругления 90мм. Перегородка выполнена на основе ЛДСП т.16мм и звукопоглощающего слоя с каждой стороны (изолон). Внешняя обивка – высокопрочная мебельная ткань-рогожка. Комплектуется колесными опорами, толщина металла 5мм, цвет - Серый. Упаковка перегородки в пленку и гофркартон.	16.2	0.050	17,708.90
	RA.S.R-80/120	800x28x1200		17.2	0.050	18,244.40
	RA.S.R-100/120	1000x28x1200		20.2	0.060	19,043.40
	RA.S.R-120/120	1200x28x1200		22.2	0.070	20,148.40
	RA.S.R-140/120	1400x28x1200		27.2	0.080	23,148.90
Акустические напольные перегородки со скосом высотой 1400						
	RA.S.R-70/140	700x28x1400	Акустическая напольная перегородка со скосом с закругленными углами в верхней части, радиус закругления 90мм. Перегородка выполнена на основе ЛДСП т.16мм и звукопоглощающего слоя с каждой стороны (изолон). Внешняя обивка – высокопрочная мебельная ткань-рогожка. Комплектуется колесными опорами, толщина металла 5мм, цвет - Серый. Упаковка перегородки в пленку и гофркартон.	18.2	0.050	19,255.90
	RA.S.R-80/140	800x28x1400		19.2	0.060	19,818.60
	RA.S.R-100/140	1000x28x1400		22.2	0.070	20,843.70
	RA.S.R-120/140	1200x28x1400		25.2	0.080	21,935.10
	RA.S.R-140/140	1400x28x1400		28.2	0.090	23,747.30
Акустические напольные перегородки со скосом высотой 1500						
	RA.S.R-70/150	700x28x1500	Акустическая напольная перегородка со скосом с закругленными углами в верхней части, радиус закругления 90мм. Перегородка выполнена на основе ЛДСП т.16мм и звукопоглощающего слоя с каждой стороны (изолон). Внешняя обивка – высокопрочная мебельная ткань-рогожка. Комплектуется колесными опорами, толщина металла 5мм, цвет - Серый. Упаковка перегородки в пленку и гофркартон.	19.2	0.050	20,111.00
	RA.S.R-80/150	800x28x1500		20.2	0.060	20,802.90
	RA.S.R-100/150	1000x28x1500		23.2	0.070	21,668.20
	RA.S.R-120/150	1200x28x1500		26.2	0.090	22,722.20
	RA.S.R-140/150	1400x28x1500		30.2	0.100	30,982.50
Акустические напольные перегородки со скосом высотой 1600						
	RA.S.R-70/160	700x28x1600	Акустическая напольная перегородка со скосом с закругленными углами в верхней части, радиус закругления 90мм. Перегородка выполнена на основе ЛДСП т.16мм и звукопоглощающего слоя с каждой стороны (изолон). Внешняя обивка – высокопрочная мебельная ткань-рогожка. Комплектуется колесными опорами, толщина металла 5мм, цвет - Серый. Упаковка перегородки в пленку и гофркартон.	20.2	0.060	21,069.80
	RA.S.R-80/160	800x28x1600		21.2	0.060	21,654.60
	RA.S.R-100/160	1000x28x1600		24.2	0.080	22,693.30
	RA.S.R-120/160	1200x28x1600		27.2	0.090	23,924.10
	RA.S.R-140/160	1400x28x1600		31.2	0.110	32,714.80
Акустические напольные перегородки со скосом высотой 1800						
	RA.S.R-70/180	700x28x1800	Акустическая напольная перегородка со скосом с закругленными углами в верхней части, радиус закругления 90мм. Перегородка выполнена на основе ЛДСП т.16мм и звукопоглощающего слоя с каждой стороны (изолон). Внешняя обивка – высокопрочная мебельная ткань-рогожка. Комплектуется колесными опорами, толщина металла 5мм, цвет - Серый. Упаковка перегородки в пленку и гофркартон.	20.2	0.060	22,776.60
	RA.S.R-80/180	800x28x1800		22.2	0.070	23,522.90
	RA.S.R-100/180	1000x28x1800		26.2	0.090	24,855.70
	RA.S.R-120/180	1200x28x1800		30.2	0.100	26,118.80
	RA.S.R-140/180	1400x28x1800		34.2	0.120	35,915.90
Соединительные элементы						
	SA-PR	107x32x5	Для прямых соединений напольных перегородок. Соединители из металла т.5мм, покрытие - краска, цвет - серый. Комплект из 2 шт.	0.3	0.0002	328.10
	SA-UG	82x57x5	Для Г-образных соединений напольных перегородок. Соединители из металла т.5мм, покрытие - краска, цвет - серый. Комплект из 2 шт.	0.3	0.0002	435.20
	SA-TO	132x57x5	Для Т-образных соединений напольных перегородок. Соединители из металла т.5мм, покрытие - краска, цвет - серый. Комплект из 2 шт.	0.2	0.0002	589.90
	SA-XO	132x107x5	Для крестообразных соединений напольных перегородок. Соединители из металла т.5мм, покрытие - краска, цвет - серый. Комплект из 2 шт.	0.2	0.0002	965.60




Таблица соответствия серий

	Фронтальный экран	Боковой экран	Фронтальный экран для рабочей станции	Боковой экран для рабочей станции
IMAGO	✓	для прямых		
IMAGO-M	✓	✓		
IMAGO-S				
OFFIX NEW	✓	✓		
SIMPLE	✓			
WAVE	✓		✓	
XTEN	✓		✓	
XTEN-M				
XTEN-S, GLOSS	✓		✓	
XTEN-UP	✓	✓		

Материалы обивки
КІТОН
ТЕМПО
Схемы размеров





Таблица размеров



Наименование	Артикул	Размер (ШxГxB)	Ш1	B1
Перегородка на фетровых опорах	RA.S.F-70/120	700x28x1200	350	600
Перегородка на фетровых опорах	RA.S.F-80/120	800x28x1200	400	600
Перегородка на фетровых опорах	RA.S.F-100/120	1000x28x1200	500	600
Перегородка на фетровых опорах	RA.S.F-120/120	1200x28x1200	600	600
Перегородка на фетровых опорах	RA.S.F-140/120	1400x28x1200	700	600
Перегородка на фетровых опорах	RA.S.F-70/140	700x28x1400	350	700
Перегородка на фетровых опорах	RA.S.F-80/140	800x28x1400	400	700
Перегородка на фетровых опорах	RA.S.F-100/140	1000x28x1400	500	700
Перегородка на фетровых опорах	RA.S.F-120/140	1200x28x1400	600	700
Перегородка на фетровых опорах	RA.S.F-140/140	1400x28x1400	700	700
Перегородка на фетровых опорах	RA.S.F-70/150	700x28x1500	350	750
Перегородка на фетровых опорах	RA.S.F-80/150	800x28x1500	400	750
Перегородка на фетровых опорах	RA.S.F-100/150	1000x28x1500	500	750
Перегородка на фетровых опорах	RA.S.F-120/150	1200x28x1500	600	750
Перегородка на фетровых опорах	RA.S.F-140/150	1400x28x1500	700	750
Перегородка на фетровых опорах	RA.S.F-70/160	700x28x1600	350	800
Перегородка на фетровых опорах	RA.S.F-80/160	800x28x1600	400	800
Перегородка на фетровых опорах	RA.S.F-100/160	1000x28x1600	500	800
Перегородка на фетровых опорах	RA.S.F-120/160	1200x28x1600	600	800
Перегородка на фетровых опорах	RA.S.F-140/160	1400x28x1600	700	800
Перегородка на фетровых опорах	RA.S.F-70/180	700x28x1800	350	900
Перегородка на фетровых опорах	RA.S.F-80/180	800x28x1800	400	900
Перегородка на фетровых опорах	RA.S.F-100/180	1000x28x1800	500	900
Перегородка на фетровых опорах	RA.S.F-120/180	1200x28x1800	600	900
Перегородка на фетровых опорах	RA.S.F-140/180	1400x28x1800	700	900

Схема установки соединительных элементов

